

MARKELIÑE

KARTOIBIRAKA

IKUSKIZUNAREN BEHAR TEKNIKOAK

ESKENATOKIA

Zabalera: 10 m	Guztira: 12 m	Sakonera: 6 m	Altuera: 5 m
Gutxienez: 5 m	“ : 7 m	“ : 4 m	“ : 3,5 m

3 Ohial beltzak alde bakoitzeko

ARGIZTAPENA

3 bara elektrifikatuak kutxa eszenikoaren barrualdean
Frontalarentzako kanpoko bara
Kaleak egiteko 6 dorre edo estruktura

FOKOAK

20.000W 380V –ko toma
5m ko eskailera enfokatzeko
22 PC bisera eta portafiltroekin, PAR bat n°2(cp61),4
PAR n°5(cp62), REKORTE 2 (22/44° 1000Wkoak
portagobozekin,2 rekorte 118/32°, 24 kanaldun mahai programagarria.

SOINUA

Toma independietea 1000w koa
Eskenarako monitoreak (ez dira derrigorrezkoak)
2 P.A.S.(kanpoko baffleak)
CD reproduktoreak 2 (1 konpainiak eramango du+cablea eta
anplifikazioa antzokira egokituak
Argi eta soinu mahaia batera egon behar dira, tekniko bakar batek erabiltzeko bezala.

MONTAIARAKO PERTSONALA

Zamaketa lanetan laguntzeko 2 pertsona, eskenatokia gertu ez badago.
Aretoko teknikaria. Argiztapenaren arduraduna
Makinista edo laguntzailea
Soinu teknikaria (aretoko teknikariak soinua kontrolatuz gero, ez da beharrezkoa)

BESTELAKO BEHARRAK

Montaia, desmontaia eta saioa irauten diren bitartean, edateko ur nahikoa
4 pertsonentzako kamerinoa, dutxa eta ur beroarekin

MONTAIA 5 ordu

DESMONTAIA Ordu bat

Taldeak, Laneko Arriskuen Prebentzio Plana eskuragarri dauka, aretoko prebentzio ordezkariak behar izanez gero.

